

1. Oberfläche der Software TodoEdit 1.0

The screenshot shows the TodoEdit 1.0 application window. The interface is divided into several sections: a top menu bar, a left sidebar, a central workspace, and a right sidebar. Callout boxes provide detailed descriptions of these elements.

- Ausgewähltes Thema.** Points to the '1 Thema - "Alle" gewählt' header in the left sidebar.
- Liste aller verfügbaren Themen. „Alle“ umfasst alle Todo's.** Points to the 'Alle' theme selection in the left sidebar.
- Liste aller zum jew. Thema gehörenden Todos.** Points to the '0 Todos' section in the left sidebar.
- RichText-Feld für Eingabe zum ausgewählten Todo.** Points to the 'Eingabe' text area at the top of the workspace.
- Toolleiste für Datei-verwaltung und Formatierungen bezogen auf RichEdit-Feld.** Points to the toolbar above the text input area.
- Dokumentenliste zum ausgewählten Todo.** Points to the 'Dokumente' list at the bottom of the workspace.
- Zusatzinformationen zum ausgewählten Todo. Eingang-Erstellungsdatum, Ausgang-Fertigstellungsdatum, Info, Status, Priorität, Bewertung.** Points to the metadata fields on the right sidebar.
- Kalenderbereich. Durch Scrollen nach oben/unten kann voriges/nächstes Jahr erreicht werden. Ein Datum kann per Maus ins RichEdit gezogen werden. Markierte Ecken zeigen im Hint Todo-Infos an. Doppelklick auf ein Datum zeigt alle Ausgänge des Tages als „Suche“ an.** Points to the calendar widget on the right sidebar.

<b>Eingang:</b>							
<b>Ausgang:</b>							
<b>Info:</b>							
<b>Status:</b>							
<b>Priorität:</b>							
<b>Bewertung:</b>							
Mai 2023							
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31				
Juni 2023							
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
22			1	2	3	4	
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30		
Juli 2023							
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26						1	
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23

## 2. Ein neues Todo anlegen

1 Thema - "Alle" gewählt

Eingabe

Courier New 10

B I U

Eingang: 29.06.2023

Ausgang:

Info:

Status:

Priorität:

Bewertung:

Mai 2023

KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31				

Juni 2023

KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
22				1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30		

Juli 2023

KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26						1	2
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23
30	24	25	26	27	28	29	30
31	31						

August 2023

KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So

0 Todos

0 Zeile(n)

Dokumente

Version: 1.0.66.0

PLUS-ein neues Todo erstellen, PFEILE-ein Todo ändern, MINUS-ein Todo löschen

Eingabe von Todo-Name und Themen-Name. Angabe der Todo-Farbe.

Todo - Hinzufügen

Name:  
Todo 1

Thema:  
Thema 1

Farbe

Ok Abbruch

3. Einem Todo formatierten Text hinzufügen

The screenshot shows the TodoEdit 1.0 application window. The main editing area contains the following elements:

- Überschrift1**: A heading in blue, bold, italicized, and underlined font.
- Text1**: A text label.
- Bild1**: An image placeholder showing a screenshot of a calendar application.
- Tabelle1**: A table with 3 columns and 3 rows.

A callout box points to the heading and image, containing the text: "Formatierter Text, mit Bild und Tabelle."

The right sidebar contains a calendar view for 2023, showing the months of May, June, and July. The date 29.06.2023 is highlighted in red.

The bottom status bar shows "1 : 13" and "12 Zeile(n)". The "Dokumente" section at the bottom lists the file "C:\Users\Thomas Schwobe\Desktop\TE1.bmp".

4. Einem Todo zusätzliche Eigenschaften hinzufügen

The screenshot displays the 'TodoEdit 1.0 - neu.thm' application. On the left, a sidebar shows '2 Themen - "Thema1" gewählt' and '1 Todo' with 'Todo1' dated '29.06.2023'. The main workspace contains a text editor with 'Überschrift1', a 'Bild1' placeholder, and a 'Tabelle1' with three empty cells. On the right, several property panels are open for the selected task: 'Info' (Neuerung, Änderung, Hinweis, Warnung, Fehler), 'Priorität' (Ohne, Niedrig, Mittel, Hoch), and 'Bewertung' (Sehr gut, Gut, Befriedigend, Genügend, Ungenügend). A callout box points to the calendar and these panels with the text: 'Zusatzinformationen für Todo auswählen und mit Kreuz löschen.' The calendar shows the date '29.06.2023' highlighted in red. A 'Status' panel is also visible, showing options like 'Offen', 'Aktiv', 'Ruht', 'Erledigt', and 'Abgelehnt'.

5. Dateien zur Dokumentenliste hinzufügen

The screenshot shows the TodoEdit 1.0 application window. The main editor area contains a document titled 'Eingabe' with the following content:

Überschrift1

Text1

Bild1

Tabelle1


At the bottom of the editor, a 'Dokumente' (Documents) list is visible, containing two entries:

- C:\Users\Thomas Schwobe\Desktop\TE1.bmp
- C:\Users\Thomas Schwobe\Desktop\Unit1.pas

A callout box points to the 'Dokumente' list with the text: "Dokumente der Liste hinzufügen, die Einträge ändern, entfernen und umsortieren."

The right sidebar contains a calendar and a task list. The task list includes fields for 'Eingang', 'Ausgang', 'Info', 'Status', 'Priorität', and 'Bewertung'. The calendar shows the months of May, June, and July 2023.

## 6. Vorschau für Dateien der Dokumentenliste

The screenshot displays the TodoEdit 1.0 application window. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Shows the application name "TodoEdit 1.0 - neu.thm" and standard window controls.
- Left Panel:**
  - Header: "2 Themen - 'Thema1' gewählt"
  - Tree view: "Alle" (expanded) and "Thema1 (1)" (selected).
  - Section: "1 Todo" with a sub-item "Todo1" dated "29.06.2023".
  - Bottom: "2 Dokumente" with a blue arrow pointing to the right.
- Main Area:** Titled "Vorschau", it displays a code preview for a Pascal unit. The code includes:

```
unit Unit1;  
  
interface  
  
uses  
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,  
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs;  
  
type  
  TForm1 = class(TForm)  
  private  
    { Private-Deklarationen }  
  public  
    { Public-Deklarationen }  
  end;  
  
var  
  Form1: TForm1;  
  
implementation  
  
{$R *.dfm}  
  
end.
```
- Bottom Panel:** Titled "Dokumente", it lists two files:
  - C:\Users\Thomas Schwobe\Desktop\TE1.bmp
  - C:\Users\Thomas Schwobe\Desktop\Unit1.pas
- Bottom Bar:** Contains navigation icons (back, forward, home, search) and a version indicator "Version: 1.0.65.0".

A callout box with a white background and black border is positioned over the bottom panel. It contains the following text:

Dokumentenvorschau aktivieren.  
AN/AUS.

Für Dateien der Liste steht das  
Explorer-Kontext-Menü zur  
Verfügung.

## 7. Ausgangsalarm anzeigen

The screenshot shows the TodoEdit 1.0 application window. At the top, a red notification bar displays the message "Ausgangsdatum erreicht: Thema1>Todo1". The main editing area contains a document with a title "Überschrift1", a text field "Text1", an image placeholder "Bild1", and a table "Tabelle1". On the left, a sidebar shows a "Todo" list with an entry for "29.06.2023" and "2 Dokumente". On the right, a calendar widget shows the month of May 2023, with the 29th highlighted in red. A callout box points to the red notification bar with the following text:

Es ist möglich zum anstehenden Ausgangsdatum (sowie -1Tag) einen Alarm auszugeben (siehe Optionen). Die rote Leiste oben zeigt einmalig den Alarm an und verschwindet automatisch. Der Alarm kann mit F2 wiederholt werden. Mit Klick auf den Todo-Link kann der Todo-Eintrag ausgewählt werden.

At the bottom of the window, a "Dokumente" section lists two files: "C:\Users\Thomas Schwobe\Desktop\TE1.bmp" and "C:\Users\Thomas Schwobe\Desktop\Unit1.pas". The status bar at the bottom right indicates "Version: 1.0.66.0".

## 8. Kontextmenü mit erweiterten Funktionen

The screenshot shows the main interface of the TodoEdit 1.0 application. On the left, there is a sidebar with a 'Themen' (Themes) list and a 'Todo' list. The main window displays a rich text editor with a table and a context menu. Several dialog boxes are open, including 'Tabelle einfügen', 'Todos durchsuchen', and 'Optionen'. Callouts provide detailed explanations for various features.

**Callouts:**

- Tabelleneigenschaften:** Explains the 'Tabelle einfügen' dialog, which allows setting the number of columns (Spalten: 3) and rows (Zeilen: 3), and the border color (Rahmenfarbe: #00000000).
- Mit Markieren können mehrere Textstellen mit der gleichen Formatierung versehen werden.** Points to the 'Markieren...' option in the context menu.
- Es existiert stets eine aktive Datendatei. Sie können eine neue Datendatei erstellen und speichern und später wieder laden.** Points to the 'Neue Datendatei...', 'Datendatei öffnen...', and 'Datendatei speichern...' options.
- Die Einträge Undo, Redo, Cut, Copy, Paste beziehen sich auf das RichEdit-Feld. Siehe auch Toolleiste.** Points to the 'Rückgängig', 'Wiederholen', 'Ausschneiden', 'Kopieren', and 'Einfügen' options.
- Sie können hier ein Bild in das RichEdit einfügen.** Points to the 'Bild einfügen...' option.
- Mit Drucken kann der Inhalt des RichEdit-Feldes ausgedruckt werden. Mit Suchen und Ersetzen können Textinhalte gefunden und geändert werden.** Points to the 'Drucken...', 'Suchen...', and 'Ersetzen...' options.
- Todoeinträge werden einzellig (nur Name) angezeigt. Ansonsten werden Zusatzinformationen angezeigt.** Points to the 'Todo liste einzellig' checkbox in the 'Optionen' dialog.
- Default Schriftart für RichEdit-Feld setzen.** Points to the 'Schriftart:' dropdown menu in the 'Optionen' dialog.
- Optionen für den Ausgangsalarm setzen.** Points to the 'Alarm bei Erreichen eines Ausgangsdatums' and 'Alarm einen Tag vor Ausgangsdatum' checkboxes in the 'Optionen' dialog.

**Context Menu Options:**

- Neue Datendatei... Strg+N
- Datendatei öffnen... Strg+O
- Datendatei speichern Strg+S
- Datendatei speichern unter...
- Rückgängig Strg+Z
- Wiederholen Strg+Y
- Ausschneiden Strg+X
- Kopieren Strg+C
- Einfügen Strg+V
- Bild einfügen...
- Tabelle einfügen...
- Drucken... Strg+P
- Suchen... Strg+F
- Ersetzen... Strg+R
- Markieren... Strg+M
- Zeilenbruch
- Nur lesen
- Todo suchen...
- Immer vom
- Optionen...
- Info

**Options Dialog (Allgemein):**

- Todo liste einzellig
- Schriftart: Courier New
- Schriftgröße: 10
- Alarm bei Erreichen eines Ausgangsdatums
- Alarm einen Tag vor Ausgangsdatum

Das Programm unterliegt dem Copyright des Autors (© 2023 by Thomas Schwobe). Bei erlaubter Weitergabe muss stets die Herkunft angegeben werden. Die Benutzung der Software erfolgt auf eigene Gefahr. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden die durch die Software entstehen. Eine kommerzielle Nutzung ist untersagt.